

ООО "Приводные Решения"

Приводная техника ведущих производителей

Телефон (495) 784-58-30


Сайт: <u>www.pr-re.com</u> **Почта:** <u>info@pr-re.com</u>

Спецификация на электродвигатель АТ 132М-7,5-4Р-В14

Технические характеристики

| Код обозначения | Мощность, (кВт) | Напряжение, (B) | Сила тока, (A) | Обороты, (об/мин) | КПД, (%) | Cosf | Момент, (Nm) | Масса, (кг) |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|------|-----------------|----------------|
| AT 132M-4 | 7,5 | 380/660 | 15/8,6 | 1450 | 87 | 0,85 | 50,1 | 54 |

Габаритные и присоединительные размеры



| | | Присоединительные размеры, мм | | | | | | | | | | | | | Габаритные размеры, | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|---------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| | Габ. | | | | | | | | | | | | IMB | 14 | | | | AC HD AD L | | | |
| | | Α | В | С | D | Е | F | G | Н | K | M | N | Р | R | S | Т | AA | AC | HD | AD | L |
| | 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4,0 | 275 | 195 | 195 | 325 | 515 |